

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5039 от 22.08.2017

### 1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец, д. Боброво, д. №14

### 2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Пищалкинского с/п

171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул.Советская, д.13

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2017 08 ч. 00 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2017 11 ч. 40 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Глава администрации Домнина И.И.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Пищалкинского с/п

171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул.Советская, д.13

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Пищалкинского с/п

Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца): 5039.1.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.  
Санитарная охрана источников"

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 177/0

15. Дополнительные сведения: Заявка №327



Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	14	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Инженер Романова В.В. 

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г. Бежецк, ул. Садовая, 26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс: (848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5040 от 22.08.2017

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец, д. Полуево, д. №10

**2. Пробы (образцы) направлены:**

Администрация Пищалкинского с/п

171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул. Советская, д. 13

**3. Дата и время отбора пробы (образца):** 16.08.2017 08 ч. 00 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):** 16.08.2017 11 ч. 40 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы** Глава администрации Домнина И.И.

**6. Цель отбора:** Производственный контроль

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,**

**у которого отбирались пробы (образцы):**

Администрация Пищалкинского с/п

171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул. Советская, д. 13

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

Администрация Пищалкинского с/п

Тверская область, Сонковский р-н

**9. Код пробы (образца):** 5040.1.08.17

**10. НД на объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

**11. Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**12. Упаковка:** стерильная емкость, стекло

**13. НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

**14. Документ-основание для проведения испытаний:**

договор от 27.07.2017 г. № 177/0

**15. Дополнительные сведения:** Заявка №327



Код пробы (образца): 5040.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	10	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	7	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

## Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком. Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5041 от 22.08.2017

### 1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец д. Трояки, д. №9

### 2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Пищалкинского с/п

171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул.Советская, д.13

### 3. Дата и время отбора пробы (образца):

16.08.2017 08 ч. 00 мин.

### 4. Дата и время доставки пробы (образца):

16.08.2017 11 ч. 40 мин.

### 5. Сотрудник, отобравший пробы

Глава администрации Домнина И.И.

### 6. Цель отбора:

Производственный контроль

### 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Пищалкинского с/п

171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул.Советская, д.13

### 8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Пищалкинского с/п

Тверская область, Сонковский р-н

### 9. Код пробы (образца):

5041.1.08.17

### 10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.  
Санитарная охрана источников"

### 11. Условия транспортировки:

сумка-холодильник

### 12. Упаковка:

стерильная емкость, стекло

### 13. НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

### 14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 177/0

### 15. Дополнительные сведения:

Заявка №327



Код пробы (образца): 5041.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	4	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	20	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5042 от 22.08.2017

### 1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец д. Маланьино, д. №14

### 2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Пищалкинского с/п

171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул.Советская, д.13

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2017 08 ч. 00 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2017 11 ч. 40 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Глава администрации Домнина И.И.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Пищалкинского с/п

171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул.Советская, д.13

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Пищалкинского с/п

Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца): 5042.1.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.  
Санитарная охрана источников"

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 177/0

15. Дополнительные сведения: Заявка №327



Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	9	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02 , факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5043 от 22.08.2017

### 1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец д. Хвостино, д. №30

### 2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Пищалкинского с/п

171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул.Советская, д.13

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2017 08 ч. 00 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2017 11 ч. 40 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Глава администрации Домнина И.И.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Пищалкинского с/п

171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул.Советская, д.13

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Пищалкинского с/п

Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца): 5043.1.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 177/0

15. Дополнительные сведения: Заявка №327



Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	6	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	9	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.  
Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5045 от 22.08.2017

### 1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец д. Запрудье, д. №15

### 2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Пищалкинского с/п

171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул.Советская, д.13

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2017 08 ч. 00 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2017 11 ч. 40 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Глава администрации Домнина И.И.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Пищалкинского с/п

171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул.Советская, д.13

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Пищалкинского с/п

Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца): 5045.1.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 177/0

15. Дополнительные сведения: Заявка №327



Код пробы (образца): 5045.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	16	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	12	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Ф 02-152-09-2016

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5046 от 22.08.2017

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец д. Федосейха, д. №21

**2. Пробы (образцы) направлены:**

Администрация Пищалкинского с/п

171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул.Советская, д.13

**3. Дата и время отбора пробы (образца):** 16.08.2017 08 ч. 00 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):** 16.08.2017 11 ч. 40 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы** Глава администрации Домнина И.И.

**6. Цель отбора:** Производственный контроль

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,**

**у которого отбирались пробы (образцы):**

Администрация Пищалкинского с/п

171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул.Советская, д.13

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

Администрация Пищалкинского с/п

Тверская область, Сонковский р-н

**9. Код пробы (образца):** 5046.1.08.17

**10. НД на объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

**11. Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**12. Упаковка:** стерильная емкость, стекло

**13. НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

**14. Документ-основание для проведения испытаний:**

договор от 27.07.2017 г. № 177/0

**15. Дополнительные сведения:** Заявка №327



Код пробы (образца): 5046.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	8	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	6	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5051 от 22.08.2017

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец п.Пищалкино, ул.Советская, д. №7

**2. Пробы (образцы) направлены:**

Администрация Пищалкинского с/п

171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул.Советская, д.13

**3. Дата и время отбора пробы (образца):** 16.08.2017 08 ч. 00 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):** 16.08.2017 11 ч. 40 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы** Глава администрации Домнина И.И.

**6. Цель отбора:** Производственный контроль

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,**

**у которого отбирались пробы (образцы):**

Администрация Пищалкинского с/п

171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул.Советская, д.13

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

Администрация Пищалкинского с/п

Тверская область, Сонковский р-н

**9. Код пробы (образца):** 5051.1.08.17

**10. НД на объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

**11. Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**12. Упаковка:** стерильная емкость, стекло

**13. НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

**14. Документ-основание для проведения испытаний:**

договор от 27.07.2017 г. № 177/0

**15. Дополнительные сведения:** Заявка №327



Код пробы (образца): 5051.1.08.17

<b>Микробиологические испытания</b>					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	9	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

## Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком. Протокол составлен в 2 экземплярах

Ф 02-152-09-2016

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5056 от 22.08.2017

### 1. Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников:

Артскважина, д. Щепни

### 2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Пищалкинского с/п

171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул.Советская, д.13

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2017 11 ч. 10 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2017 11 ч. 40 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Глава администрации Домнина И.И.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Пищалкинского с/п

171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул.Советская, д.13

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Пищалкинского с/п

Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца): 5056.1/2.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля 2010 г.)

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло, полимерный материал

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 177/0

15. Дополнительные сведения: Заявка №327



**Санитарно-гигиенические испытания**

Дата начала испытаний: 16.08.2017

Дата окончания испытаний: 17.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	21,5 ± 4,3	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	1,80 ± 0,36	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
5	pH	7,1 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	8,400 ± 1,008	не более 45	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
7	Жесткость общая	6,0 ± 0,9	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
8	Общая минерализация (сухой остаток)	360 ± 10	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
9	Сульфаты	14,5 ± 2,9	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
10	Хлориды	17,60 ± 2,64	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
11	Окисляемость перманганатная	1,240 ± 0,248	не более 5	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013
12	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 5056.1.08.17

**Микробиологические испытания**

Дата начала испытаний: 16.08.2017

Дата окончания испытаний: 18.08.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Лаборант Прошкина С.В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола

Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ \_\_\_\_\_

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.

Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5057 от 22.08.2017

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода подземных источников :  
Артскважина, д. Добрыни

**2. Пробы (образцы) направлены:**

Администрация Пищалкинского с/п  
171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул.Советская, д.13

**3. Дата и время отбора пробы (образца):** 16.08.2017 11 ч. 20 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):** 16.08.2017 11 ч. 40 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы** Глава администрации Домнина И.И.

**6. Цель отбора:** Производственный контроль

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,**

**у которого отбирались пробы (образцы):**

Администрация Пищалкинского с/п  
171445, Тверская область, Сонковский р-н, д. Пищалкино, ул.Советская, д.13

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

Администрация Пищалкинского с/п  
Тверская область, Сонковский р-н

**9. Код пробы (образца):** 5057.1/2.08.17

**10. НД на объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля 2010 г.)

**11. Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**12. Упаковка:** стерильная емкость, стекло, полимерный материал

**13. НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

**14. Документ-основание для проведения испытаний:**

договор от 27.07.2017 г. № 177/0

**15. Дополнительные сведения:** Заявка №327



Код пробы (образца): 5057.2.08.17

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 17.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	12,0 ± 2,4	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	0,330 ± 0,066	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
5	рН	7,2 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	17,600 ± 2,112	не более 45	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
7	Жесткость общая	5,00 ± 0,75	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
8	Общая минерализация (сухой остаток)	388 ± 10	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
9	Сульфаты	13,0 ± 2,6	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
10	Хлориды	34,700 ± 5,205	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
11	Окисляемость перманганатная	1,0 ± 0,2	не более 5	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013
12	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.					

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 5057.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 18.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола

Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах